



workshop

MIRAGE[®]
Ceramics . Design . Sustainability

workshop

superficie naturale 4 formati_9 colori

natural surface _ 4 sizes _ 9 colours

natur-unpoliert Oberfläche _ 4 Formate _ 9 Farben

surface naturelle _ 4 formats _ 9 couleurs

superficie natural _ 4 formatos _ 9 colores

натуральная поверхность _ 4 формата _ 9 цветов

**Affascinante ed innovativa,
frutto di un'approfondita
ricerca stilistica,
Workshop è una collezione
all'avanguardia, senza
compromessi e
similitudini scontate.**

As the appealing, innovative result of an in-depth stylistic development process, Workshop is a cutting-edge collection, uncompromising and wholly original in its design.

Faszinierend und innovativ, als Ergebnis umfassender Studien im stilistischen Bereich ist Workshop eine wegweisende Kollektion, kompromisslos und ohne vorhersehbare Ähnlichkeiten.

Fascinante et novatrice, fruit d'une recherche stylistique approfondie, Workshop est une collection avant-gardiste sans compromis et loin de toute similitude calculée.

Colección de vanguardia fascinante e innovadora, Workshop es el resultado de una exhaustiva investigación estilística; que no se somete a compromisos ni a imitaciones anunciadas.

Очаровательная и новаторская коллекция "Workshop" является результатом углубленного стилистического поиска и обладает передовым и бескомпромиссно оригинальным характером.



silver WS 01 + almond WS 04

Almond WS 04 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + Silver WS 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24" + WS 01 NAT Bends - 30x60 / 12"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"



bronze WS 03

Bronze WS 03 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + 30x60 / 12"x24" +
WS 03 NAT Tribend - 30x30 / 12"x12" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2/5"x24"



**Workshop,
una collezione caratterizzata da alto profilo estetico
e da elevate performance tecniche, per proporsi al
meglio in ogni progetto.**

Workshop, a collection whose enormous aesthetic appeal and high technical performance are an outstanding basis for any design project.

Workshop, eine Kollektion, die sich durch ihr hohes ästhetisches Profil und hohe technische Leistungen auszeichnet, um das Beste aus jedem Projekt zu machen.

Workshop : une collection qui se distingue par sa grande beauté et ses performances techniques exceptionnelles, permettant de proposer ce qu'il y a de mieux pour réaliser un projet.

Workshop, una colección que se caracteriza por un elevado perfil estético y excelentes rendimientos técnicos, para ofrecer lo mejor en cada proyecto.

“Workshop” - это коллекция, которая обладает превосходными эстетическими и техническими характеристиками и лучшим образом проявляющая свои достоинства при реализации любого проекта.



bronze WS 03
Bronze WS 03 NAT SQ - 60x120 / 24"x48"



silver WS 01

Silver WS 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 60x120 / 24"x48"

formati

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы

pezzi speciali

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales
Piezas especiales - Специальные изделия

Battiscopa 7,2x60 / 2⁷/₈"x24" NAT

60x120 / 24"x48" NAT SQ \square 10 mm

60x60 / 24"x24" NAT SQ \square 10 mm

30x60 / 12"x24" NAT SQ \square 10 mm

15x60 / 6"x24" NAT SQ \square 10 mm

Gradino B 33x120 / 13¹/₅"x48" NAT

Gradino B Angolare 33x33 / 13¹/₅"x13¹/₅" NAT

Gradino B 33x60 / 13¹/₅"x24" NAT

Gradino A 30x120 / 12"x48" NAT

Gradino A 30x60 / 12"x24" NAT

Gradino G 30x120 / 12"x48" NAT

Gradino G 30x60 / 12"x24" NAT



silver WS 01

copper WS 02

bronze WS 03

almond WS 04

clay WS 05




coffee WS 06



cole WS 07



glacial WS 08



blanche WS 09



copper WS 02

Copper WS 02 NAT SQ - 60x120 / 24"x48"



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \varnothing 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \varnothing 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \varnothing 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \varnothing 10 mm




silver WS 01


Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



WS 01 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 01 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 01 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"

Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"

Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"

Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm




copper WS 02



bronze WS 03

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры




WS 02 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 02 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"




WS 02 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT




Tribend MIX
30x30 / 12"x12" NAT
Mix WS 02-05-06



WS 03 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 03 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 03 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"




Fascia Argento
10x60 / 4"x24"




Fascia Oro
10x60 / 4"x24"




Fascia Argento
10x60 / 4"x24"




Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"




Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный




60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



almond WS 04

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



WS 04 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 04 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 04 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"




clay WS 05


Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры




WS 05 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 05 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 05 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Tribend MIX
30x30 / 12"x12" NAT
Mix WS 02-05-06



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



coffee WS 06



cole WS 07

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры




WS 06 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 06 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 06 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT




Tribend MIX
30x30 / 12"x12" NAT
Mix WS 02-05-06



WS 07 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 07 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 07 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm




15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \geq 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \geq 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \geq 10 mm




glacial WS 08

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



WS 08 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 08 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 08 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"




blanche WS 09

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



WS 09 Bends
30x60 / 12"x24" NAT



WS 09 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



WS 09 Tribend
30x30 / 12"x12" NAT



Fascia Oro
10x60 / 4"x24"



Fascia Argento
10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco
2x60 / 4/5"x24"



Bacchetta vetro_tessuto
2x60 / 4/5"x24"






































Bacchetta Alluminio
1x60 / 2/5"x24"

riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

																			
	60x120 / 24"x48"	60x60 / 24"x24"	30x60 / 12"x24"	15x60 / 6"x24"	30x30 / 12"x12"	30x30 / 12"x12"	30x30 / 12"x12"	30x60 / 12"x24"	1,2x29,8 / 1/2"x11"	1,2x1,2 / 1/2"x1/2"	7,2x60 / 27/8"x24"	30x60 / 12"x24"	30x120 / 12"x48"	30x60 / 12"x24"	30x120 / 12"x48"	33x60 / 13 1/2"x24"	33x120 / 13 1/2"x48"	33x33 / 13 1/2"x13 1/2"	
	FORMATI - SIZES				DECORI - DECORS			PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES											
SPESORE - THICKNESS	11 mm	10 mm	10 mm	10 mm															
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 silver WS 01	MU83	LH33	LH27	MH59	LL07	LL00	LL47 mix WS 02 WS 05 WS 06	LL14	LM40	LM47	A	LM33	NC58	A	A	NA27	NA45	NA36	
 copper WS 02	MU84	LH34	LH28	MH60	LL08	LL01		LL15	LM41	LM48	A	LM34	NC59	A	A	NA28	NA46	NA37	
 bronze WS 03	MU85	LH35	LH29	MH61	LL09	LL02		LL16	LM42	LM49	A	LM35	NC60	A	A	NA29	NA47	NA38	
 almond WS 04	MU86	LH36	LH30	MH62	LL10	LL03		LL17	LM43	LM50	A	LM36	NC61	A	A	NA30	NA48	NA39	
 clay WS 05	MU87	LH37	LH31	MH63	LL11	LL04		LL18	LM44	LM51	A	LM37	NC62	A	A	NA31	NA49	NA40	
 coffee WS 06	MU88	LH38	LH32	MH64	LL12	LL05		LL19	LM45	LM52	A	LM38	NC63	A	A	NA32	NA50	NA41	
 cole WS 07	MU89	LH53	LH51	MH65	LL13	LL06		LL20	LM46	LM53	A	LM39	NC64	A	A	NA33	NA51	NA42	
 glacial WS 08	MU90	MA36	MA38	MH88	MA54	MA50		MA52	-	-	A	LM40	NC65	A	A	NA34	NA52	NA43	
 blanche WS 09	MU91	MA37	MA39	MH89	MA55	MA51		MA53	-	-	A	LM41	NC66	A	A	NA35	NA53	NA44	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Без брутто коробки	36,21	24,93	23,93	24,68	10,90	14,40	14,40	8,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	3	6	12	6	8	8	2	14	12	10	8	4	8	4	4	2	4	
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,08	1,08	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	14	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 mq./pallet	20,16	43,20	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

					
	Fascia Oro** 10x60 4x24"	Fascia Argento** 10x60 4x24"	Bacchetta vetro_tessuto 2x60 1/2"x24"	Bacchetta vetro_opaco 2x60 1/2"x24"	Bacchetta Alluminio 1x60 1/2"x24"
	DECORI - DECORS				
	LS56	LS55	IR98	IR97	ML80
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	6	6	5	5	10

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

** **Prodotto adatto per applicazione a rivestimento** - Product designed for use on wall - Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet - Produit pour revêtement mural - Producto apto para revestimientos
Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки















La bacchetta vetro è consigliata per la posa a rivestimento. La posa a pavimento deve essere limitata ad ambienti residenziali ed in contesti dove non vi sia transito di carrelli, ruote dure e carichi puntuali pesanti. / Our glass listels are recommended for the tiling of walls. Their use for flooring should be restricted to private homes, in areas which are not subject to the passage of trolleys, hard wheels and frequent heavy loads. / Die Glasleiste wird für die Verwendung als Wandverkleidung empfohlen. Die Verlegung auf dem Boden kann nur in Wohnbereichen und in Gebieten erfolgen, wo keine Rollwagen und harten Räder zum Einsatz kommen bzw. schwere punktuelle Belastungen auftreten. / Nous recommandons de poser la baguette en verre sur le mur. Ne la poser sur le sol que dans les espaces résidentiels et dans les endroits non soumis au passage de chariots et d'engins à roues dures ou à des charges lourdes ponctuelles. / La varilla de vidrio se recomienda para la colocación como revestimiento de pared. Para la colocación como pavimento deberá limitarse a entornos residenciales y a contextos donde no transiten carretillas, ruedas duras ni cargas pesadas. / Стеклопильный бегет рекомендуется использовать при облицовке стен. При укладке напольного покрытия его применение должно быть ограничено жилыми помещениями и площадями, где нет движения автокаров, средств с жесткими колесами и регулярного проезда тяжелых грузов.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный



STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				* UGL WS 02 - WS 03 - WS 04 - WS 05 WS 06 - WS 07 - WS 08 - WS 09	** GL WS 01
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		0,04%	0,04%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².		S 2.937 N R 49,7 N/mm² (formato 60x60 60x60 size)	S 2.937 N R 49,7 N/mm² (formato 60x60 60x60 size)
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		0,88	0,89
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³		135 mm³	—
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—		α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		5	5
				NAT	NAT
 SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ				DM 236/89 BCRA > 0,40	> 0,40
				ASTM Wet and Dry > 0,60	> 0,60
				DIN 51130 -	R9
				DIN 51097 -	-
				ENV 12633 ≥ CL1	CL1

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA


Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemicals - Chemikalienbeständigkeit - Resistance a l'attaque chimique

Resistencia química - Химическая стойкость

Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance - Abriebfestigkeit - Resistance a l'abrasion


Resistencia a la abrasión - Стойкость к истиранию

WS 01

		WS 01	GRES PORECELLANATO GL COLORATO NELLA MASSA I composti metallici presenti sulla superficie, che garantiscono da un punto di vista estetico quella lucentezza e rifrazione della luce tipica del prodotto, rendono WS01 Silver idoneo per pavimenti e rivestimenti soggetti a calpestio per traffico ordinario, per locali residenziali e/o ambienti commerciali a traffico leggero. FULL-BODY COLOURED GL PORCELAIN STONEWARE The metal compounds found on the surface, guaranteeing the product's distinctive brightness and refraction of light from the point of view of its appearance, make WS01 Silver suitable for floors and wall coverings subject to normal wear in the home and /or shops and offices subject to light foot traffic. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GL. Die metallische Verbindungen auf der Oberfläche, die in ästhetischer Hinsicht den typischen Glanz und die Lichtbrechung dieser Fliese gewährleisten, eigenen den Produkt WS01 Silver ein für Bodenbeläge und Wandverkleidungen mit gewöhnlicher Trittbelastung. Diese Fliesen sind für Wohnräume bzw. Gewerbebereiche geeignet, ausgenommen stark frequentierte Bereiche. GRÉS CÉRAME GL COLORÉ DANS LA MASSE WS01 Silver est recommandé pour les revêtements de murs et les revêtements de sols exposés à un piétinement normal, pour les bâtiments résidentiels et/ou les espaces commerciaux à passage faible. Les composés métalliques présents sur la surface sont à même de garantir, au niveau de l'esthétique, cet éclat et cette réfraction de la lumière propres au produit, qui rend, lui-ci, apte pour l'emploi confirmé ci-dessus. GRES PORCELÁNICO GL COLOREADO EN MASA Los compuestos metálicos presentes en la superficie, que garantizan desde el punto de vista estético el brillo y la refracción de la luz típicos del producto, vuelven el WS01 Silver idoneo para suelos y revestimientos sujetos a uso normal, para espacios residenciales y/o espacios comerciales de tránsito ligero. КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ Из-за присутствия на поверхности металлических соединений, обеспечивающих с эстетической точки зрения типичный блеск и преломление света продукта, рекомендуется использовать WS01 Silver для полов и покрытий в зонах с обычной интенсивностью движения, для жилых помещений и/или для торговых центров с небольшой интенсивностью движения.	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l	A		
	Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l	A		
	Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%	B		
	Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A		
	Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l	A		
	Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%	A		
 GL	Basi ad alta concentrazione Idrossido di potassio 100 g/l	A		
	Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%	C		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE EN ISO 10545-7	PEI	3		

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта
B= Modificazioni effettive nell'aspetto / Effective change of appearance / Tatsächliche Veränderungen im Erscheinungsbild / Modifications effectives de l'aspect / Modificaciones efectivas de aspecto / Явное изменение внешнего вида
C= Perdita parziale o completa della superficie originale / Partial or complete loss of original surface / Teilweiser oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche / Perte partielle ou complète de la surface originale / Pérdida parcial o completa de la superficie original / Частичная или полная потеря оригинальной поверхности

WS 02 - WS 03 - WS 04 - WS 05 - WS 06 - WS 07 - WS 08 - WS 09

		WS 02	WS 03	WS 04	WS 05	WS 06	WS 07	WS 08	WS 09
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l	A	A						
	Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l	A	A						
	Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%	A	A						
	Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A	A	A	A	A	A	A	A
	Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l	A	A						
	Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%	A	A						
 UGL	Basi ad alta concentrazione Idrossido di potassio 100 g/l	A	A						
	Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%	C	C						

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта
B= Effetti visibili sui bordi tagliati / Effects visible on cut edges / Sichtbare Effekte an den geschnittenen Rändern / Effets visibles sur le bords coupés / Efectos visibles sobre los bordes cortados / Видимые эффекты по обрезанным краям
C= Effetti visibili sui bordi tagliati, non tagliati e sulla superficie di esercizio / Visible effect on cut edges, on non-cut edges and on the working surface / Sichtbare Wirkungen an den geschnittenen Rändern, an den nicht geschnittenen Rändern und auf der Arbeitsfläche / Effets visibles sur les bords coupés, non coupés et sur la surface de travail / Efectos visibles en los bordes cortados, no cortados y en la superficie de trabajo / Видимый эффект на срезах, не срезахных краях и на рабочей поверхности



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it - www.mirage.it

www.mirage.it



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



https://twitter.com/#!/Mirage_it
https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG



<http://pinterest.com/Mirageit/>