


VIT
GRÅ
SVART

MORR



MIRAGE
Ceramics . Design . Sustainability



NORR

**NORR BY MIRAGE:
UN'ESTETICA RICERCATA ED
ORIGINALE, IN UN DESIGN
D'ISPIRAZIONE NORDICA.**

UN MATERIALE CARATTERIZZATO DA UNA GRANA ARMONIOSAMENTE IRREGOLARE, DA CIOTTOLI DI DIVERSO COLORE E DIMENSIONE E DA CROMATISMI TONO SU TONO AD EFFETTO TRIDIMENSIONALE.

UN PROGETTO PARTICOLARE, DOVE GLI ELEMENTI NATURALI VENGONO CREATIVAMENTE REINTERPRETATI IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE PROGETTUALI CONTEMPORANEE.

**NORR BY MIRAGE:
SOUGHT-AFTER AND ORIGINAL
LOOK IN A NORDIC-INSPIRED
DESIGN.**

A material with a distinctive harmoniously random texture, with pebbles of different colours and size and shade-on-shade hues with a 3D effect.

A unique project, where natural elements are reinterpreted in a creative way according to contemporary planning needs.

**EINE AUSGESUCHTE UND
ORIGINELLE ÄSTHETIK IN
EINEM DESIGN MIT NORDISCHER
INSPIRATION.**

Ein durch eine harmonisch unregelmäßige Struktur charakterisiertes Material, mit unterschiedlich farbigen und bemessenen Kieselsteinen und Ton-auf-Ton-Farbnuancen mit einem dreidimensionalen Effekt.

Ein besonderes Projekt, wo die natürlichen Elemente aufgrund der kontemporären Projektanforderungen kreativ neu interpretiert werden.

**UNE ESTHÉTIQUE RECHERCHÉE
ET ORIGINALE, DANS UN
DESIGN D'INSPIRATION
NORDIQUE.**

Un matériau caractérisé par un grain harmonieusement irrégulier, par des gravillons de couleur et de dimension différentes et par des chromatismes ton sur ton à effet tridimensionnel.

Un projet particulier, où les éléments naturels sont réinterprétés de manière créative en fonction des exigences conceptuelles contemporaines.

**UN ESTILO REFINADO Y
ORIGINAL, EN UN
DISEÑO DE INSPIRACIÓN
NORDICA.**

Un material caracterizado por una textura armoniosamente irregular, por piedras de distinto color y por cromatismos tono sobre tono de efecto tridimensional.

Un proyecto particular, en el cual los elementos naturales se reinterpretan con espíritu creativo en función de las necesidades de proyecto modernas.


**ИЗЫСКАННАЯ И
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА,
НАПОМИНАЮЩАЯ ДИЗАЙН
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН.**

Материал отличается гармоничной в своей неоднородности зернистостью, включает разноцветную и разноразмерную гальку разных оттенков одного тона, создающих эффект объемной поверхности.



Необычность проекта подчеркивается природными элементами, творчески переосмысленными с учетом современных требований к интерьеру.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

VIT_RR 01



LA COLLEZIONE HA COME "MOOD BOARD"
UNA GAMMA CROMATICA ESSENZIALE,
CHE SPAZIA TRA LE SFUMATURE DEI TONI
DI GRIGIO IN 3 DIFFERENTI VARIANTI:
VIT (BIANCO SCURO), GRA (GRIGIO
CALDO) E SVART (ANTRACITE).



VIT_RR 01

The “mood board” of the collection is a minimal chromatic range that encompasses varying hues of grey in 3 different versions: VIT (dark white), GRÅ (warm grey) and SVART (anthracite).

Die Kollektion besitzt als „mood board“ ein essentielles Farbangebot, das verschiedene Graunuanzen in 3 unterschiedlichen Varianten präsentiert: VIT (dunkles Weiß), GRÅ (warmes Grau) und SVART (Anthrazit).

La collection a comme « mood board » une gamme chromatique essentielle qui embrasse, parmi ses nuances, des tonalités de gris dans trois variantes différentes : VIT (blanc foncé), GRÅ (gris chaud) et SVART (anthracite).

La colección tiene como “mood board” una gama cromática esencial, que abarcalos matices delos tonos de gris en 3 variedades diferentes: VIT (blanco oscuro), GRÅ (gris cálido) y SVART (antracita).

Суть коллекции проявляется в хроматической гамме красок, в чередовании оттенков серого цвета 3 различных вариантов: VIT (темно-белый), GRÅ (серый теплый) и SVART (антрацит).

Vit RR 01 60x60/24"x24" NAT SQ

VIT_RR 01

SVART_RR 03



Svart RR 03 60x60/24"x24" NAT SQ - Portnoy Vit RR 01 30x30/12"x12" NAT

VIT_RR 01

GRÅ_RR 02

UNO STILE NATURALE ED
ESSENZIALE, IN LINEA CON IL
MODERNO "NEOPRAGMATISMO"
ARCHITETTONICO.



GRÅ RR 02 60x60/24"x24" NAT SQ - Mattoncino GRÅ RR 02 30x30/12"x12" NAT
Vit RR 01 60x60/24"x24" NAT SQ - 30x60/12"x24" ST SQ

VIT_RR 01

GRÅ_RR 02





A natural style in keeping with the modern "neo-pragmatic" trend in architecture.

Ein natürlicher Stil, in Übereinstimmung mit dem modernen architektonischen „Neopragmatismus“.

Un style naturel, en accord avec le néo-pragmatisme moderne architectural.

Un estilo natural que responde al moderno "neo-pragmatismo" arquitectónico.

Естественный дизайн материала соответствует современным тенденциям неопрагматизма в архитектуре.




GRÅ RR 02 60x60/24"x24" NAT SQ - Mattoncino GRÅ RR 02 30x30/12"x12" NAT
Vit RR 01 60x60/24"x24" NAT SQ - 30x60/12"x24" ST SQ

GRÅ_RR 02


BORDO PERIMETRALE ANTICATO
CHISELLED EDGE

GRÅ RR 02 60x60/24"x24" STA SQ E 20 mm

GRÅ_RR 02



GRÅ RR 02 60x60/24"x24" NAT SQ



GRÅ_RR 02


GRÅ RR 02 60x60/24"x24" NAT SQ

SVART_RR 03



SPECIFICAMENTE STUDIATE PER LE
MOLTEPLICI APPLICAZIONI OUTDOOR
(SISTEMA EVO 2/E) SONO LE FINITURE
STRUTTURATA ANTICATA E STRUTTURATA,
QUEST'ULTIMA PROPOSTA NEI FORMATI
15x60, 30x60, 60x60 E NEL NUOVO
GRANDE FORMATO 90x90 CM.

Svart RR 03 90x90/36"x36" ST SQ 20 mm




Specifically designed for the tremendous variety of outdoor applications (EVO 2/e system) the latest old-effect textured finish and the textured finish, the latter available in sizes 15x60, 30x60, 60x60 and in the new large size 90x90cm.

Die Oberflächen antik strukturiert und strukturiert, letztere in den Formaten 15x60, 30x60, 60x60 und im neuen Großformat 90x90 cm, wurden speziell für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich (System EVO 2 /e) konzipiert.

Spécialement conçues pour de nombreuses applications outdoor (système EVO 2/e), voici les finitions structurée et vieillie , cette dernière proposée aux formats 15x60, 30x60, 60x60 et au grand format 90x90 cm.

Específicamente estudiados para una multiplicidad de aplicaciones exteriores (sistema EVO 2/e) son los acabados estructurado envejecido y estructurado, este último propuesto en los formatos 15x60, 30x60, 60x60 y en el nuevo gran formato 90x90 cm.

Специально для наружной укладки (система EVO 2/e) разработаны структурная с состаренным эффектом и структурная поверхности. последняя доступна в форматах 15x60, 30x60, 60x60 и в новом большом формате 90x90 см.



SVART_RR 03

Svart RR 03 90x90/36"x36" ST SQ 20 mm

SVART_RR 03

LA DISPONIBILITÀ DELLE DIVERSE FINITURE DI SUPERFICIE E SPESSORI DELLE LASTRE, RIENTRA NEL CONCETTO DI SOLUZIONE ARCHITETTONICA GLOBALE, CHE HA COME FINALITÀ COSTRUTTIVA LA CREAZIONE DI CONTESTI FUNZIONALI E PIACEVOLMENTE VIVIBILI.

The availability of the different surface finishes and thicknesses of slab means a global architectural concept aimed at the creation of functional and liveable venues.

Die Verfügbarkeit der verschiedenen Oberflächen und Stärken der Platten ist Teil des Konzepts eines globalen Architekturprojekts, das der Bildung von funktionellen und angenehmen Wohnkontexten dient.

La disponibilité des différentes finitions de surface et d'épaisseurs des dalles s'intègre au concept de solution architecturale globale, qui a pour finalité constructive la création de contextes fonctionnels et agréables à vivre.

La disponibilidad de diferentes acabados superficiales y espesores de las losas, forma parte del concepto de solución arquitectónica global, que tiene como objetivo constructivo la creación de contextos funcionales y agradablemente habitables.

Богатая гамма видов поверхностей и толщин делает возможными комплексные архитектурные решения и имеет целью создать функциональные и комфортные жилые контексты.



90

90

FORMATI

Sizes Formate Formats Formatos Форматы

PEZZI SPECIALI

Special pieces Sonderstücke Pièces spéciales
Piezas especiales Пециальные зделия

Battiscopa 7,2x60 / 2⁷/₈"x24" NAT


Battiscopa 4x60 / 1³/₅"x24" NAT

Gradino B
33x60 / 13¹/₅"x24" NAT


Gradino B Angolare
33x33 / 13¹/₅"x13¹/₅" NAT



VIT_RR 01



GRĀ_RR 02



SVART_RR 03

90x90 / 36"x36" NAT SQ 10 mm

90x90 / 36"x36" ST SQ 20 mm

60x60 / 24"x24" ST SQ 10 mm

30x60 / 12"x24" ST SQ 10 mm

15x60 / 6"x24" ST SQ 10 mm

60x60 / 24"x24" STA SQ 20 mm

60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm

30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm

15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm

COLORI Colours Farben Couleurs Cores Цветов



90x90 / 36"x36" ST SQ
E 20 mm EVO_2/E




90x90 / 36"x36" NAT SQ
E 10 mm




COLORI Colours Farben Couleurs Cores Цветов



90x90 / 36"x36" ST SQ
E 20 mm EVO_2/E



90x90 / 36"x36" NAT SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" ST SQ
E 10 mm




60x60 / 24"x24" STA SQ
E 20 mm EVO_2/E
Bordo perimetrale anticato - Chiselled edge




30x60 / 12"x24" NAT SQ
E 10 mm



30x60 / 12"x24" ST SQ
E 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ
E 10 mm



15x60 / 6"x24" ST SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" ST SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" STA SQ
E 20 mm EVO_2/E
Bordo perimetrale anticato - Chiselled edge



30x60 / 12"x24" NAT SQ
E 10 mm



30x60 / 12"x24" ST SQ
E 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ
E 10 mm



15x60 / 6"x24" ST SQ
E 10 mm

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



RR 01 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



RR 01 Portnoy
30x30 / 12"x12" NAT

MATTONCINO, PORTNOY:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz - Décor sur filet. - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный
ST: Strutturata - Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - Труктурированный
STA: Strutturata anticata - Aged structured

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



RR 02 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



RR 02 Portnoy
30x30 / 12"x12" NAT

MATTONCINO, PORTNOY:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz - Décor sur filet. - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный
ST: Strutturata - Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - Труктурированный
STA: Strutturata anticata - Aged structured

COLORI Colours Farben Couleurs Coiores Цветов





90x90 / 36"x36" ST SQ
E 20 mm EVO_2/E



90x90 / 36"x36" NAT SQ
E 10 mm

SVART_RR_03



60x60 / 24"x24" NAT SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" ST SQ
E 10 mm



60x60 / 24"x24" STA SQ
E 20 mm EVO_2/E
Bordo perimetrale anticato - Chiselled edge



30x60 / 12"x24" NAT SQ
E 10 mm



30x60 / 12"x24" ST SQ
E 10 mm




15x60 / 6"x24" NAT SQ
E 10 mm




15x60 / 6"x24" ST SQ
E 10 mm

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



RR 03 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



RR 03 Portnoy
30x30 / 12"x12" NAT

MATTONCINO, PORTNOY:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный
ST: Strutturata - Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - Труктурированный
STA: Strutturata anticata - Aged structured

SUPERFICI

Surfaces Oberflächen Surfaces Superficies
Поверхности



STRUTTURATA ANTICATA



STRUTTURATA



NATURALE

STRUTTURATA ANTICATA STA SQ



E 20 mm

FORMATI - SIZES
60x60
24"x24"

STRUTTURATA ST SQ



E 20 mm

E 10 mm

E 10 mm

E 10 mm

FORMATI - SIZES
90x90 / 36"x36"
60x60 / 24"x24"
30x60 / 12"x24"
15x60 / 6"x24"

NATURALE NAT SQ



E 10 mm

E 10 mm












E 10 mm






E 10 mm

FORMATI - SIZES
90x90 / 36"x36"
60x60 / 24"x24"
30x60 / 12"x24"
15x60 / 6"x24"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

																	
	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	15x60 6"x24"	Mattoncino * 30x30 / 12"x12"	Portnoy * 30x30 / 12"x12"	Battiscopa 4x60 / 1 ³ / ₈ "x24"	Battiscopa ** 7,2x60 / 2 ⁷ / ₈ "x24"	Gradino B 33x60 / 13 ¹ / ₅ "x24"	Gradino B Angolare 33x33 / 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	Gradino E 33x60x2 / 13 ¹ / ₅ "x24"x4 ¹ / ₅ "						
	FORMATI - SIZES				DECORI - DECORS				PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES								
SPESSORE - THICKNESS	10 mm	20 mm	10 mm	10 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm								
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	ST SQ	STA SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
VIT_RR 01	OJ84	OG51	OF05	OJ33	OF08	OJ30	OG85	OJ87	OG88	OF43	OF46	OI90	A	OF37	OF40	OM17	
GRÀ_RR 02	OJ85	OG52	OF06	OJ34	OF09	OJ31	OG86	OJ88	OG89	OF44	OF47	OI91	A	OF38	OF41	OM18	
SVART_RR 03	OJ86	OG53	OF07	OJ35	OF10	OJ32	OG87	OJ89	OG90	OF45	OF48	OI92	A	OF39	OF42	OM19	


	36"x36"	24"x24"	12"x24"	6"x24"	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	36,50	44,28	23,68	23,68	33,00	23,68	23,68	23,68	23,68	23,68	11,20	10,90	5,40	10,40	22,00	12,35	-	
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	1	3	3	2	6	6	12	12	12	6	6	10	10	4	4	2	
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,62	0,81	1,08	1,08	0,72	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	-	-	-	-	
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	18	18	40	40	30	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	
 mq./pallet	29,16	14,58	43,20	43,20	21,60	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-	-	

Materiale rettificato e monocalibro - Squared and monocaliber - Ware nachkalibriert und im monokaliber - Materiel rectifié et a un sol calibre - Material rectificado y monocalibre
Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом




Per maggiori informazioni e avvertenze riguardo la posa sopraelevata:
http://www.mirage.it/areaprodotti/evo_2e/sistemi-di-posa/posa-sopraelevata/

For more information and recommendations about raised installation:
http://www.mirage.it/en/products/en_evo_2e/laying-systems/installation-onto-flat-surfaces/

Für weitere Informationen und Tipps über Doppelböden:
http://www.mirage.it/de/produkte/evo_2e/verlegesysteme/posa-sopraelevata/

Pour plus d'informations et de conseils concernant la pose surélevée:
http://www.mirage.it/fr/produits/fr_evo_2e/des-systemes-de-pose/pose-surelevee-sur-couvertures-planes/

Per más informaciones y advertencias sobre la colocación sobreelevada:
http://www.mirage.it/es/products/es_evo_2/sistemas-de-colocacion/colocacion-elevada/



STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,03%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S 3.131 N R ≥ 54,3 N/mm ² (formato 60x60 - 60x60 size)	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,88	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	125 mm ³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
			NAT	ST Ø 20 mm	STA Ø 20 mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60	> 0,60
		DIN 51130	-	R10	R11
		DIN 51097	-	A+B	A+B+C
		ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it - www.mirage.it

www.mirage.it



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



https://twitter.com/#!/Mirage_it
https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG



<http://pinterest.com/Mirageit/>