

anni 70



anni settanta

Colori accattivanti, geometrie dirompenti: gli "anni 70" caratterizzano gli ambienti con il loro look moderno e originale grazie all'omonima collezione in gres porcellanato. Sofisticata, fantasiosa e creativa, la linea anni 70 traduce nel miglior materiale ceramico la libertà rivoluzionaria di un'epoca evergreen, con soluzioni innovative di vero arredamento.

anni 70



MANIFATTURE
CR
CERAMICHE

orzata.polvere.fango.malachite.
zafferano.coccio.tamarindo.
48x48_19"x19"

Appealing colours and explosive forms: the "70's" give a room character with their modern and original style thanks to the collection of the same name in porcelain stoneware. Sophisticated, imaginative and creative, the anni 70 line translates the revolutionary liberty of an evergreen era into the best ceramic material with innovative solutions that are true pieces of furnishing.

Couleurs fascinantes et géométries explosives : les années 70 impulsent leur style moderne et original aux espaces grâce à la collection « anni 70 » en grès cérame. Sophistiquée, créative, pleine de fantaisie, la ligne anni 70 transpose dans les meilleurs matériaux céramiques la liberté révolutionnaire d'une époque impérissable, avec des solutions innovantes pour une véritable décoration.

Attraktive Farben, eindringliche Geometrien: Die "70er Jahre" charakterisieren die Wohnbereiche dank der gleichnamigen Feinsteinzeug-Kollektion mit ihrem modernen und originellen Look. Die Linie anni 70 ist raffiniert, phantasievoll und kreativ und offenbart im besten Keramikmaterial die revolutionäre Freiheit einer Evergreen-Epoche, mit innovativen Lösungen, die von wahrer Innenausstattung zeugen.

Привлекательные цвета, потрясающая геометрия: 70-е годы характеризуют интерьеры своим современным и оригинальным видом благодаря одноименной коллекции керамогранита. Изысканная, очаровательная и творческая, линия anni 70 выражает посредством наилучшего керамического материала революционную свободу "вечнозеленой" эпохи с инновационными решениями настоящего оформления интерьеров.

olivia.

polvere

inserto olivia zafferano

inserto apollo, luna, penelope, isotta cocchio

inserto olivia malachite




4

5

aurora.

inserto aurora zafferano
inserto aurora malachite



6



7






polvere.

tozzetto anni '70 orzata
mosaico anni '70 mix orzata
mosaico anni '70 mix polvere



polvere
fango
fascia bubble polvere



fango.
inserto penelope fango
inserto apollo fango






malachite.

polvere
malachite
inserto luna malachite
fascia anni '70 orzata
tozzetto bubble orzata
mosaico anni '70 mix orzata



zafferano.
inserto apollo zafferano
inserto linda orzata





tamarindo.

tamarindo
inserto penelope tamarindo
inserto apollo tamarindo



i colori

i colori. i colori. i colori. i colori. i colori.

anni **70**

orzata.
polvere.
fango.
malachite.
zafferano.
coccio.
tamarindo.

48x48_19"x19"



MANIFATTURE
CR
CERAMICHE


48x48-19"x19"




Inserto Aurora Malachite
48x48 - 19"x19"

Pezzi Speciali


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3"³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"




10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




Inserto Aurora Zafferano
48x48 - 19"x19"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3"³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"


48x48-19"x19"




Inserto Olivia Malachite
48x48 - 19"x19"

Pezzi Speciali


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3"³/₁₆"x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"




10 mm - ³/₈"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




Inserto Olivia Zafferano
48x48 - 19"x19"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.




Battiscopa
8x48 . 3"³/₁₆"x19"




Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



28

Bubble



Fascia Bubble orzata
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 orzata
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Anni '70



Fascia Anni '70 orzata
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 orzata
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Linda



Insero Linda
48x48 - 19"x19"

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix aurora/olivia
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"


29

Anni '70

Cornice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 - 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 - 6"x19"x2"

Apollo



Insero Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Insero Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope




Insero Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta




Insero Isotta
48x48 - 19"x19"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Linda




Insero Linda
48x48 - 19"x19"

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"


Anni '70




Cornice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"

Apollo



Insero Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Insero Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope




Insero Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta



Insero Isotta
48x48 - 19"x19"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆


Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"


Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"

Anni '70


Cornice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 - 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 - 6"x19"x2"

Apollo



Inserto Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Inserto Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope



Inserto Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta



Inserto Isotta
48x48 - 19"x19"

malachite


gres fine porcellanato smaltato - glazed fine porcelain stoneware



48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix aurora/olivia
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"

Aurora



Inserto Aurora Malachite
48x48 - 19"x19"

Olivia




Inserto Olivia Malachite
48x48 - 19"x19"

Anni '70


Cornice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3³/₈x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"

Apollo



Inserto Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Inserto Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope




Inserto Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta




Inserto Isotta
48x48 - 19"x19"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆


Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix aurora/olivia
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄ 48x48 - 19"x19"

Aurora



Inserto Aurora Zafferano
48x48 - 19"x19"

Olivia



Inserto Olivia Zafferano
48x48 - 19"x19"


Anni '70




Comice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 - 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 - 6"x19"x2"

Apollo



Inserto Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Inserto Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope




Inserto Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta




Inserto Isotta
48x48 - 19"x19"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆


Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"



Mosaico Mix tessera Anni '70
5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
48x48 - 19"x19"


Anni '70




Cornice Anni '70 grigia
3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
Специальные изделия.



Battiscopa
8x48 . 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
15x48x5 . 6"x19"x2"

Apollo



Inserto Apollo
48x48 - 19"x19"

Luna



Inserto Luna
48x48 - 19"x19"

Penelope




Inserto Penelope
48x48 - 19"x19"

Isotta



Inserto Isotta
48x48 - 19"x19"

48x48-19"x19"



10 mm
spessore
 thickness
 épaisseur
 stärke
 толщина



Bubble



Fascia Bubble polvere
 11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Bubble s/4 polvere
 11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆


Anni '70



Fascia Anni '70 polvere
 11,5x48 - 4⁹/₁₆x19"

Tozzetto Anni '70 s/4 polvere
 11,5x11,5 - 4⁹/₁₆x4⁹/₁₆

Mosaici



Mosaico tessera Anni '70
 5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
 48x48 - 19"x19"

Mosaico Mix tessera Anni '70
 5,7x5,7 - 2¹/₄x2¹/₄
 48x48 - 19"x19"


Anni '70




Cornice Anni '70 grigia
 3,5x100 - 1³/₈x40"

Pezzi Speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke.
 Специальные изделия.



Battiscopa
 8x48 . 3³/₁₆x19"



Elemento ad "L"
 15x48x5 . 6"x19"x2"

Apollo



Inserto Apollo
 48x48 - 19"x19"

Luna



Inserto Luna
 48x48 - 19"x19"

Penelope



Inserto Penelope
 48x48 - 19"x19"

Isotta



Inserto Isotta
 48x48 - 19"x19"

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNFORMAT ФОРМАТ	ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL АРТИКУЛ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ТОЛЩИНА	PZZ./COLLO PCS/BOX PIÈCES/BOÎTE STÜCKE/KARTON ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX M ² /BOÎTE QM/KARTON M ² /КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOÎTE KG/KARTON КГ/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET KARTONS/PALLET КОРОБ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET M ² /PALLET QM/PALLET M ² /ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET КГ/ПОДДОН
48x48 - 19"x19"	Serie Completa	10	-	1,15	24,70	28	32,20,16	900

NOTE TECNICHE Technical Notes - Notes Techniques - Technische Anmerkungen - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

<p>Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Cir si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.</p> <p>All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Cir reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.</p> <p>Tous les formats sont nominaux. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Cir se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.</p> <p>Alle Formate sind Nennwerte. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Cir behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.</p> <p>Все форматы являются номинальными. Для чистки рисунков запрещается использовать абразивные средства. Ceramica Cir оставляет за собой право изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах допустимых процессов печати.</p>
--

CONSIGLI PER LA POSA Laying Suggestions - Conseils Pour La Pose - Verlegethinweise - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

<p>Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di almeno 2-3 mm fra le piastrelle, utilizzando stucco chiaro o in tono. • E comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.</p> <p>Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 2-3 mm - 1/16 or 1/13/16 joint between each tile and fill with light grout or of the same colour as the tile. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization.</p> <p>Étendre le produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. Poser le matériel en en contrôlant minutieusement le calibre, la tonalité et le choix. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint au moins de 2-3 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi, le procédé d'application correct des carreaux.</p> <p>Legen Sie das Material am Boden aus und überprüfen Sie die Gesamtwirkung. Verlegen Sie das Material und kontrollieren Sie dabei sorgfältig Kaliber, Farbton und Auswahl. • Bei der Verlegung solle eine Fuge von mindestens 2-3 mm zwischen den Fliesen gelassen werden, indem heller Kitt mit gleichem Ton gebraucht wird. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.</p> <p>Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется оставлять шов не менее 2-3 мм между плитками, используя светлую затирку или того же тона. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки.</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO CIR - ISO 13006 Bla GL				
TECHNICAL FEATURES CIR GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ CIR - ISO 13006 Bla GL				
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CIR GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА CIR - ISO 13006 Bla GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение	
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры			
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	ISO 10545 - 2	± 5% max	
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		± 0,5% max	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,6% max	
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenfächigkeit Плоскостность	ISO 10545-2 ASTM C 485	± 0,5% max Warpage diagonal/edge ± 0,4%	
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариация оттенка		MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MODÉRÉE VARIATION MODERATE VERÄNDERUNG УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,5% Bla GL	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Frosticher Морозостойкий	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haartrübendigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по шкале Мооса	EN 101	MOHS 5	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфрхщщ вш кщеекф	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antiscivolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130	R10	
		DIN 51097	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	0,40 ≤ μ ₀ ≤ 0,74	
		ASTM C 1028	DRY: μ ₀ > 0,70 - WET: μ ₀ > 0,60	
		DCOF	μ ₀ > 0,42	



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cir.it
Please refer to our web site www.cir.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cir.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cir.it
Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.cir.it

Prima Edizione: Febbraio 2013
PROGETTO: Omniadvert
COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cir
FOTO: Fotografia Gamma - Foto Mussatti
FOTOELABORAZIONI: Ufficio Marketing Cir - Omniadvert
STAMPA: Intese Grafiche



SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE  CERAMICHE



Ceramica Cir

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
www.cir.it - e-mail: cir@cir.it - e-mail Italy: italia@cir.it - e-mail Export: export@cir.it

Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL1969