

ULTRA[®] | GREAT
ARIOSTEA[®]HIGHTECH | SURFACES


Ci sono momenti tecnologici in cui un prodotto segna il passo allo stato della tecnica modificando il nostro stile di vita. La scala di grandezza dei materiali supera ora ampiamente i riferimenti antropometrici del Modulor teorizzato da Le Corbusier nel 1948, toccando i 3 metri di altezza e rapportandosi non più solo al fattore umano ma all'edificio nel suo complesso, consentendone la risoluzione dell'interfaccia esterna oltre alla vestizione degli spazi interni. Ultra è la sintesi tecnologica di un'idea che viene dal nostro passato più glorioso: Manipolare e controllare la materia per dare forma ai nostri desideri e ai nostri oggetti. Ultra diventa una fonte di ispirazione per i designer. Oggetti belli, funzionali, moderni e originali per rendere speciale la vita quotidiana.

There are technological moments in which a product makes the leap to being state of the art and changes our life style. The scale of proportions is now far larger than the anthropometric reference points of the Modulor originally theorized by Le Corbusier in 1948. These reach 3 metres in height and relate not only to just the human factor, but to the building in it's entirety allowing the resolution of the external interface as well as the dressing of the internal spaces. Ultra is the technological synthesis of an idea coming from our most glorious past: handling and controlling material to give shape to our objects and desires. Ultra becomes a source of inspiration for designers. It creates beautiful, functional, modern and original objects that make daily life special.

Es gibt Momente, in denen ein Produkt der modernen Technik weicht und so unseren Lebensstil verändert. Die Größenordnung des Materials überragt bei Weitem das anthropometrische Proportions-System des von Le Corbusier im Jahr 1948 theoretisierten Modulors und passt sich mit seinen 3 Metern Höhe nicht nur dem Faktor Mensch an, sondern auch dem gesamten Gebäudekomplex, wodurch eine Auflösung der externen Schnittstelle ermöglicht wird, die weit über die einfache Verkleidung des Innenraums hinausgeht. Ultra ist eine technologische Synthese einer Idee, die den Ursprung in unserer Vergangenheit hat. Die Materie zu beherrschen, um unseren Wünsche und Vorstellungen eine Form zu geben. Ultra wird zur Inspirationsquelle für die Designer. Mit schönen, funktionalen, modernen und originellen Objekten wird der Alltag zu etwas Besonderem.

Il existe des moments technologiques où le produit marque le pas sur l'état de la technique, en modifiant notre style de vie. L'échelle de grandeur des matériaux dépasse désormais largement les références anthropométriques du Modulor théorisé par Le Corbusier en 1948, atteignant 3 mètres de hauteur et se rapportant non plus seulement au facteur humain, mais au bâtiment dans son intégralité, permettant la résolution de l'interface externe, ainsi que l'habillage des espaces internes. Ultra représente la synthèse technologique d'une idée qui vient de notre passé le plus glorieux; manipuler et contrôler la matière afin de donner forme à nos désirs et nos objets. Ultra devient une source d'inspiration pour les designers. Des objets beaux, fonctionnels, modernes et originaux pour rendre spéciale la vie quotidienne.

328x154
129x60"



SAPIENSTONE

dress your Kitchen

THICKNESS | SPESSORE:
20mm / 12 mm


10 SIZES

12 COLLECTIONS

5 FINISHES

3 THICKNESSES

300x150
120"x60"



ULTRA®

ARIOSTEA HIGHTECH

THICKNESS | SPESSORE:
6 mm

**ULTRA
TECHNOLOGY
PLUS**

ULTRA SIZE

With its area of 4,50 m², ULTRA is the new industry standard for project designers and for all projects where dimensions make the difference.

TAILORED

ULTRA offers unmatched project flexibility and the freedom to give concrete form to your ideas without being shackled by size.

LIGHTEST

Thanks to its native 6 mm thickness, ULTRA provides lightness and strength in all applications - even the ones you'd never even imagined.

150x150 /
60"x60"

150x75 /
60"x30"

75x75 /
30"x30"

75x375 /
30"x15"



300x100
120"x40"



150x100 /
60"x40"

100x100 /
40"x40"



270x100
106,3"x40"



100x100 /
40"x40"

100% MADE IN ITALY

All of ULTRA's materials are devised, produced and processed exclusively at the Castellarano-based works in Reggio Emilia. This is not only an unrivalled guarantee of quality and design, recognized and sought worldwide, but also further proof of how closely we monitor all the processes undergone by our products.

ULTRA

ULTRAMARMI

300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37,5

300x100 | 150x100 | 100x100

270x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI

levigato silk |

lucidato shiny | soft

THICKNESS | SPESSORE

6 mm


















* Continuità della vena del marmo /

Marble grain continuity /














Die Marmorstruktur ist fortlaufend /

Continuité de la veine du marbre

** book match



COLOR RANGE



ULTRA

* Continuità della vena del marmo /
Marble grain continuity /
Die Marmorstruktur ist fortlaufend /
Continuité de la veine du marbre


** book match

ULTRA ONICI


300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37,5

FINISHES | SUPERFICI
levigato silk |
lucidato shiny | soft


THICKNESS | SPESSORE
6 mm




ONICE IVORY




ONICE MIELE




GRIGIO




BIANCO EXTRA




ONICE PESCA



ONICE PERSIA**



ONICE PERSIA
BLOCK A



ONICE PERSIA
BLOCK B



GREY ONYX
VEIN CUT



GREEN ONYX
VEIN CUT



COLOR RANGE

ULTRACRYSTAL


300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37,5

FINISHES | SUPERFICI
lucidato shiny


THICKNESS | SPESSORE
6 mm



CRYSTAL DARK*



CRYSTAL GREY*




CRYSTAL SKY*

ULTRAAGATA

300x150

FINISHES | SUPERFICI
lucidato shiny


THICKNESS | SPESSORE
6 mm



AGATA BLACK



AGATA BLU



AGATA ATENA

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra Ariosteia prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ultra ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Ultra Ariosteia sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Designs durch ein Zufallsgenerator entschieden, sodass sowohl ein fortlaufender Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Platten als auch die Lieferung aller verfügbaren Designs nicht gesichert ist. Eine Auswahl der verschiedene Designs ist grundsätzlich nicht möglich. Die Uebergänge der einzelnen Designs von Platte zu Platte unterliegen der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra Ariosteia provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.

INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. Ultra Ariosteia offre un certain nombre de dessins différents, pour un même produit, afin de créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. Lors de la préparation de la commande, la sélection des dessins est aléatoire, donc la veine continue entre les pièces commandées et la sécession des dessins ne peut pas être garantie. L'éventuel continuité de la veine entre une pièce à l' autre, est soumise à la tolérance typique des produits naturels.


ULTRA

ULTRATEKNOSTONE


300x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
soft


THICKNESS | SPESSORE
6 mm




SMOKE



LIGHT GREY



TAUPE



TOBACCO


ULTRAMETAL

300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37.5


300x100 | 150x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
soft

THICKNESS | SPESSORE
6 mm



BROWN ZINC



GREY ZINC



BLUE ZINC



BLACK PLATE



GREY PLATE


COLOR RANGE

ULTRAESINE


300x100 | 150x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
soft


THICKNESS | SPESSORE
6 mm



EBANO



PIOMBO



SILICIO



CALCE


ULTRAPIETRE

300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37.5


300x100 | 150x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
structured | prelucidato | soft | levigato silk

THICKNESS | SPESSORE 6 mm




PIETRA PIASENTINA




BASALTINA MOKA




BASALTINA SAND




BASALTINA
ANTRACITE




BASALTINA GREY



BASALTINA WHITE



SAN VICENTE
LIMESTONE



AZUL BATEIG
LIMESTONE



JERUSALEM
LIMESTONE



ULTRA

ULTRACON.CREA.


300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75 | 75x37,5

300x100 | 150x100 | 100x100


FINISHES | SUPERFICI | THICKNESS | SPESSORE
soft | 6 mm




DOVE GREY




EARTH



TALC



CLOUD



INK


ULTRAiCementi

300x100 | 150x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI | THICKNESS | SPESSORE
soft | 6 mm



SILVER



IRON



GRAPHITE






COLOR RANGE

ULTRABLEND.HT

300x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
soft

THICKNESS | SPESSORE
6 mm






ULTRAIRIDIUM

300x150 | 150x150 | 150x75 | 75x75

300x100 | 150x100 | 100x100

FINISHES | SUPERFICI
lucidato shiny | soft

THICKNESS | SPESSORE
6 mm



ULTRA

SAPIENSTONE

dress your Kitchen

SIZE | FORMATO
328 x 154 | 129" x 60"

UNRECTIFIED | NON RETTIFICATO




FINISHES | SUPERFICI
natural | silky | polished


THICKNESS | SPESSORE
12 mm




CALACATTA
STATUARIO *



CALACATTA
STATUARIO *
(MIRRORED)



WHITE
CALACATTA *




WHITE
CALACATTA *
(MIRRORED)

* BOOK MATCH


- Disponibile solo per ordini a book-match
- Available only for book-match orders
- Ausschließlich für Book-Match-Bestellungen erhältlich
- Disponible uniquement pour les commandes à livre ouvert

BOOK MATCH

SUPERFICI | FINISHES |
OBERFLÄCHEN | SURFACES
silky | polished




CALACATTA
STATUARIO




BIANCO
LASA




CALACATTA
MACCHIA
VECCHIA



ARABESCATO



FIOR DI BOSCO



DARK
MARQUINA




FINISHES | SUPERFICI
natural


THICKNESS | SPESSORE
12 mm



BROWN
EARTH



SAND
EARTH



GREY
EARTH



LIGHT
EARTH

SIZE | FORMATO
328 x 154 | 129"x 60"

UNRECTIFIED | NON RETTIFICATO

COLOR RANGE



FINISHES | SUPERFICI
natural | pre-polished

PIASENTINA: slate

THICKNESS | SPESSORE
12 mm



MALM
BLACK



MALM
GREY




PIASENTINA




FINISHES | SUPERFICI
natural

THICKNESS | SPESSORE
12 mm



ROVERE
BUCKSKIN




ROVERE
BAIO




FINISHES | SUPERFICI
natural

UNI ICE: natural | polished

THICKNESS | SPESSORE
20 mm / 12 mm




UNI ICE



BASALT
BLACK



BASALT
CREAM



URBAN
ANTRACITE



URBAN
ARGENTO



APPLICATIONS



TOPS & KITCHEN



INTERIOR & DESIGN




BACKLIGHT




CURVED SURFACES



DOORS & SLIDING WALLS




TOPS & BATHROOMS



FLOORS WALLS & STAIRS















SHELVES & CONSOLE



VENTILATED FAÇADE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
 DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur ± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes ± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité ± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur ± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes ± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité ± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,03% Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: 0,06% Soft - Structured 0,05% Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato Silk 0,08%
 MODULO DI ROTTURA (R) / MODULUS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² < 7,5mm = ≥ 200 N Spessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur	49 N/mm ² Conforme / Conforms / Konform / Conforme *
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: - Soft - Structured A - Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato Silk A - Soft - Structured LA - Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato Silk LB - Soft - Structured HA - Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato Silk HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Soft - Structured Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato Silk Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande Classe 5
 RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
 REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1fl

Edition 04 - February 2020 - CAT02450

* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Soft/ Test performed on Soft Basaltina Moka 100x100cm Soft / Test durchgeführt auf Basaltina Moka 100x100cm Soft / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Soft

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

n.b.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

n.b.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.



ARIOSTEA

via Cimabue 20

42014 Castellarano

Reggio Emilia - Italy

Tel. +39 0536 816811

Fax +39 0536 816838 (Italy)

Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT

ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP