



# LIMESTONE

**MIRAGE**  
Ceramics. Design. Sustainability

# LIMMO



**I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo.** \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. \_ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

# LIMESTONE

**Limestone è interpretazione eccellente della pietra naturale, risultato di una ricerca mirata alla piena armonia tra le altissime performances tecniche e una struttura estremamente elegante.**

Limestone is an excellent imitation of natural stone. It is the result of researches aimed at the perfect harmony between superior technical performance and aesthetic elegance.

Limestone stellt eine ausgezeichnete Nachahmung des Natursteins dar, ein Ergebnis von Studien, die darauf abzielten, die vollständige Harmonie zwischen den hohen technischen Leistungen und einem eleganten ästhetischen Bild zu erreichen.

Limestone interprète la pierre naturelle à la perfection. Elle est issue d'un processus de recherche lancé dans le but de réaliser un produit qui est l'image de la parfaite harmonie entre de très hautes performances techniques et une grande élégance esthétique.

Limestone es una excelente interpretación de la piedra natural, el resultado de una investigación cuyo objetivo es la total armonía entre altísimas prestaciones técnicas y un resultado estético lleno de elegancia.


Коллекция «Limestone» является превосходной интерпретацией натурального камня, результатом целенаправленного поиска полной гармонии между оптимальными техническими характеристиками и элегантным эстетическим результатом.






## 3 superfici 2 formati\_3 colori

3 surfaces\_2 sizes\_3 colours  
3 Oberflächen\_2 Formate\_3 Farben  
3 surfaces\_2 formats\_3 couleurs  
3 superficies\_2 formatos\_3 colores  
3 поверхности\_2 форматов\_3 цветов




modulare

Modular  
Modular  
Modulaire  
Modular  
Модульный



squadrato e rettificato

Squared and rectified  
Rechtwinklig und geschliffen  
Équarri et rectifié  
Escuadrado y rectificado  
Квадратный и шлифованный



monocalibro

Single work-size  
In einem Werkmass  
Monocalibre  
Monocalibre  
Монокалиберный



colorato nella massa

Full-body coloured  
In der Masse gefärbt  
Coloré dans la masse  
Coloreado en la masa  
Окрашенный в массе

# LIMESTONE




Lime\_ **white** LM 01  
Lime\_ **grey** LM 04

Lime\_ white **LM 01** LEV SQ - 60x60 / 24"x24"  
Lime\_ grey **LM 04** LEV SQ - 60x60 / 24"x24"







Lime\_ **white** LM 01  
Lime\_ **grey** LM 04

Lime\_ white **LM 01** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

Lime\_ grey **LM 04** NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Dune 4 NAT - 60x60 / 24"x24"





Lime **grey**

04

Lime **white**

01




# Lime\_cream LM 02

Lime\_cream **LM 02** LEV SQ - 60x60 / 24"x24"


Lime\_cream **LM 02** NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Dune 2 NAT - 60x60 / 24"x24" + Fascia Oro 10x60 / 4"x24"







Lime\_ **grey** LM 04



04 Lime\_grey



# Lime\_grey LM 04

Lime\_grey LM 04 LEV SQ - 60x60 / 24"x24"







# Lime\_grey LM 04

Lime\_grey LM 04 LEV SQ - 60x60 / 24"x24"



Lime **grey**  
**04**





Lime\_cream LM 02  
Lime\_white LM 01

Lime\_cream **LM 02** LEV SQ - 60x60 / 24"x24"

Lime\_white **LM 01** NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Bends NAT - 30x60 / 12"x24"



Lime **white** 01



Lime **cream** 02

## FORMATI

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы

## PEZZI SPECIALI

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales

Piezas especiales - Пециальные зделя

Battiscopa  
8x60 / 3 1/5" x 24" NAT - LEV



Gradino angolare B  
33x33 / 13 1/5" x 13 1/5" NAT - LEV - LAPP




Gradino B  
33x60 / 13 1/5" x 24" NAT - LEV - LAPP





Gradino A 30x60 / 12" x 24" NAT - LEV - LAPP

Gradino G 30x60 / 12" x 24" NAT




60x120 / 24" x 48" LEV SQ  9,2 mm  
60x120 / 24" x 48" NAT SQ  10 mm




60x60 / 24" x 24" LEV SQ  9,2 mm  
60x60 / 24" x 24" NAT SQ - LAPP SQ  10 mm




Lime\_ **white** LM 01



Lime\_ **cream** LM 02



Lime\_ **grey** LM 04





# SUPERFICI

Surfaces - Oberflächen - Surfaces - Superficies - Поверхности



NATURALE NAT SQ



|                        | ± 10 mm          | ± 10 mm           |
|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>FORMATI - SIZES</b> | 60x60<br>24"x24" | 60x120<br>24"x48" |



LEVIGATA LEV SQ



|                        | ± 9,2 mm         | ± 9,2 mm          |
|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>FORMATI - SIZES</b> | 60x60<br>24"x24" | 60x120<br>24"x48" |



LAPPATA LAPP SQ




|                        | ± 10 mm          |
|------------------------|------------------|
| <b>FORMATI - SIZES</b> | 60x60<br>24"x24" |

## FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE

FORMATOS - ΦΟΡΜΑΤΑ



60x60 / 24"x24" LEV SQ ☐ 9,2 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ ☐ 10 mm  
60x60 / 24"x24" LAPP SQ ☐ 10 mm

60x120 / 24"x48" LEV SQ ☐ 9,2 mm  
60x120 / 24"x48" NAT SQ ☐ 10 mm



## SUPERFICI

SURFACES - OBERFLÄCHEN - SURFACES  
SUPERFICIES - ПОВЕРХНОСТИ

### LEV: Levigato

Polished - Poliert - Poli - Pulido  
полированный

### NAT: Naturale

Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural  
натуральный

### LAPP: Lappato

Smooth surface - Geläpft - Rodée - Pulido  
полуполированный

## COLORI

COLOURS - FARBEN - COULEURS

COLORES - ЦВЕТОВ



Lime\_white




Lime\_cream




Lime\_grey

## DECORI


DECORS - DEKORE - DECOR  
DECOROS - ДЕКОРЫ



Dune NAT - 60x60 24"x24"




Dualbend\* NAT/LEV  
30x30 12"x12"



Bends\* NAT/LEV - 30x60 12"x24"



Fascia Oro\*\* 10x60 4"x24"



Fascia Argento\*\* 10x60 4"x24"



Bacchetta vetro tessuto 2x60 4/5"x24"



Bacchetta vetro opaco 2x60 4/5"x24"



Bacchetta Alluminio 1x60 2/5"x24"

\* Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz.  
D cor sur filet. / Decoraci n en red. / Декор в сети.

\*\* Prodotto adatto per applicazione a rivestimento. / Product designed  
for use on wall. / Dieses Produkt ist f r Wandverkleidungen geeignet.  
Produit pour rev tement mural. / Producto apto para revestimientos.  
Продукт, подходящий для применения в качестве  
настенной облицовки.

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - SONDERST CKE - PI CES SP CIALES  
PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Battiscopa\*\*\* - NAT/LEV  
8x60 3 1/5"x24"




Gradino A\*\*\* - NAT/LEV/LAPP  
30x60 12"x24"



Gradino G\*\*\* - NAT  
30x60 12"x24"



Gradino B - NAT/LEV/LAPP  
33x60 13 1/5"x24"



Gradino angolare B - NAT/LEV/LAPP  
33x33 13 1/5"x13 1/5"






\*\*\* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping  
Ausf hrung mit Eckabrundung / Fa onnage   bord rond  
Acabado canto romo / Плитка с завалом











# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках











|   |   |  |   |   |               |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 60x120<br>24"x48"   | 60x60<br>24"x24"  | Dune<br>60x60 24"x24"  | Bends*<br>30x60 12"x24"   | Dualbend*<br>30x30 12"x12"  |               |  |  |  |  |
| FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS  |   |  |   |   | DECORI DECORS |  |  |  |  |

| SPESSORE - THICKNESS  |                            | 9,2 mm      | 10 mm       | 9,2 mm      | 10 mm       | 10 mm       |             |             |             |             |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SUPERFICIE - SURFACE  |                            | LEV SQ      | NAT SQ      | LEV SQ      | NAT SQ      | LAPP SQ     | NAT         | NAT         | LEV         | NAT         | LEV         |
|   | <b>LM 01</b><br>Lime_white | <b>NP46</b> | <b>NP43</b> | <b>LL74</b> | <b>LL73</b> | <b>LR08</b> | <b>LS50</b> | <b>LS25</b> | <b>LS30</b> | <b>LS35</b> | <b>LS40</b> |
|   | <b>LM 02</b><br>Lime_cream | <b>NP47</b> | <b>NP44</b> | <b>LP72</b> | <b>LP61</b> | <b>LR09</b> | <b>LS51</b> | <b>LS26</b> | <b>LS31</b> | <b>LS36</b> | <b>LS41</b> |
|  | <b>LM 04</b><br>Lime_grey  | <b>NP48</b> | <b>NP45</b> | <b>LP74</b> | <b>LP63</b> | <b>LR11</b> | <b>LS53</b> | <b>LS28</b> | <b>LS33</b> | <b>LS38</b> | <b>LS43</b> |

|   |  |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|  | Peso lordo per scatola<br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja<br>Вес брутто коробки    | 34,79 | 36,92 | 23,70 | 25,70 | 24,18 | 17,20 | 8,10 | 8,10 | 13,60 | 13,60 |
|  | Pezzi per scatola<br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja<br>Штук в коробке                                  | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2    | 2    | 8     | 8     |
|  | mq. scatola<br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja<br>кв.м в коробке  | 1,44  | 1,44  | 1,08  | 1,08  | 1,08  | -     | -    | -    | -     | -     |
|  | Scatole / full pallet<br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo<br>Коробки в паллете | 14    | 14    | 40    | 40    | 40    | -     | -    | -    | -     | -     |
|  | mq./pallet   | 20,16 | 20,16 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | -     | -    | -    | -     | -     |

**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

**Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fascia Oro **<br>10x60 4"x24"   | Fascia Arg. **<br>10x60 4"x24"  | Bac. V. Tes.<br>2x60 4/5"x24"   | Bac. V. Op.<br>2x60 4/5"x24"  | Bac. Alluminio<br>1x60 3/5"x24"   | Battiscopa***<br>8x60 3 1/5"x24"  | Gradino B<br>33x60 13 1/5"x24"  | Gradino angolare B<br>33x33 13 1/5"x13 1/5"  | Gradino A***<br>30x60 12"x24"   | Gradino G***<br>30x60 12"x24"   |

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

|      |      |      |      |      | NAT  | LEV  | LEV  | NAT  | LAPP | LEV  | NAT  | LAPP | NAT  | LEV  | LAPP | NAT |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| LS56 | LS55 | IR98 | IR97 | ML80 | LR59 | LR69 | MY44 | MY45 | MY43 | MY60 | MY61 | MY59 | LR74 | LR84 | LR79 | A   |
|      |      |      |      |      | LR60 | LR70 | MY47 | MY48 | MY46 | MY63 | MY64 | MY62 | LR75 | LR85 | LR80 | A   |
|      |      |      |      |      | LR62 | LR72 | MY53 | MY54 | MY52 | MY69 | MY70 | MY68 | LR77 | LR87 | LR82 | A   |

|   |   |   |   |    |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -  | 10,90 | 10,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10    | 10    | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | - | - | - | -  | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | -  | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | -  | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**A: Disponibile.** / Available. / Lieferbar. / Disponible. / Disponible. / Доступный.

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* **Prodotto adatto per applicazione a rivestimento** - Product designed for use on wall - Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet  
Produit pour revêtement mural - Producto apto para revestimientos - Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки.

\*\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

**La bacchetta vetro è consigliata per la posa a rivestimento. La posa a pavimento deve essere limitata ad ambienti residenziali ed in contesti dove non vi sia transito di carrelli, ruote dure e carichi puntuali pesanti.** / Our glass listels are recommended for the tiling of walls. Their use for flooring should be restricted to private homes, in areas which are not subject to the passage of trolleys, hard wheels and frequent heavy loads. / Die Glasleiste wird für die Verwendung als Wandverkleidung empfohlen. Die Verlegung auf dem Boden kann nur in Wohnbereichen und in Gebieten erfolgen, wo keine Rollwagen und harten Räder zum Einsatz kommen bzw. schwere punktuelle Belastungen auftreten. / Nous recommandons de poser la baguette en verre sur le mur. Ne la poser sur le sol que dans les espaces résidentiels et dans les endroits non soumis au passage de chariots et d'engins à roues dures ou à des charges lourdes ponctuelles. / La varilla de vidrio se recomienda para la colocación como revestimiento de pared. Para la colocación como pavimento deberá limitarse a entornos residenciales y a contextos donde no transiten carretillas, ruedas duras ni cargas pesadas. / Стеклопалочка рекомендуется использовать при облицовке стен. При укладке напольного покрытия его применение должно быть ограничено жилыми помещениями и площадями, где нет движения автокаров, средств с жесткими колесами и регулярного проезда тяжелых грузов.

# STANDARD EN 14411 - G

|  | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b><br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | <b>NORMA</b><br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ | <b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b><br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G | <b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b><br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE           |
|--|--|--|---|---|
|  | <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН  | EN ISO 10545-2   | ± 0,6% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET   |
|  | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА   | EN ISO 10545-2   | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET   |
|  | <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ  | EN ISO 10545-2   | ± 0,5% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET   |
|  | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН  | EN ISO 10545-2   | ± 0,6% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET   |
|  | <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  | EN ISO 10545-2   | ± 0,5% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET   |
|  | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ   | EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%  | 0,04%   |
|  | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ   | EN ISO 10545-4   | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br><br>R ≥ 35 N/mm².   | R 52 N/mm²  |
|  | <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-5   | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR<br>METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO<br>DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ  | 0,88  |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT<br>RESISTENCIA A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  | EN ISO 10545-6   | ≤ 175 mm³   | 139 mm³   |
|  | <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE -</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | EN ISO 10545-8   | -   | 5,8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  | <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ  | EN ISO 10545-9   | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR<br>METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO<br>DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ  | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |
|  | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-12  | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-13  | UB MIN.   | UA ULA UHA  |
|  | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ  | EN ISO 10545-14  | METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE -<br>PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO<br>DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ   | 5 NAT/ST<br>Solo per superficie NAT e ST<br>Only for NAT and ST surface   |
|  | <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ  | EN ISO 10545-15  | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR<br>METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO<br>DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ  | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br>< НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |
|  | <b>SCIVOLISITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ  |  |   | NAT   |
|  |  | DM. 236/89 BCRA  | > 0,40  | > 0,40  |
|  |  | ASTM Wet and Dry   | > 0,60  | > 0,60  |
|  |  | DIN 51130  | -   | R9  |
|  |  | DIN 51097  | -   | -   |
|  |  | ENV 12633  | ≥ CL1   | CL1   |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA



**[www.mirage.it](http://www.mirage.it)**



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225  
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065  
info@mirage.it - [www.mirage.it](http://www.mirage.it)

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it](https://twitter.com/#!/Mirage_it)  
[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it\\_ENG](https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG)



<http://pinterest.com/Mirageit/>