


ceragni



ÍNDICE  
INDEX  
INDEX  
INDEX

**A**

| 7,5x15  
Biselado

**B**

| 7,5x15  
Liso

**C**

| 15x15  
Octagon

**D**

| M10x30  
Emotion

**E**

| M10x20  
Biselado

**F**

| M10x30  
Biselado

**G**

| M15x15x0,8  
Rústico

**K**

| Lista de embalagem  
Packaging list  
Liste de Colisage  
Packlist

**J**


| Ficha Técnica  
Technical Data Sheet  
Caractéristiques Techniques  
Technische Datenblatt


**I**

| 15x15  
20x20

**H**

| M10x30  
M15x30







# A

## 7,5x15

*Biselado*



001  
*branco mate*



000  
*branco brilhante*



550  
*bege*



1450  
*mocha*



3600  
*amarelo*



920  
*mostarda*



180  
*vermelho*



3400  
*rubi*



150  
*preto*



140  
*cinzento*



600  
*cinzento*



1350  
*azul*



1740  
*azul tiffany*



1750  
*azul esverdeado*



780  
*azul*



1330  
*azul*



3500  
*verde folha*



1800  
*verde azulado*




800  
*verde*






# B | 7,5x15


*Liso*




001  
*branco mate*



000  
*branco brilhante*



550  
*bege*



1450  
*mocha*



3600  
*amarelo*



920  
*mostarda*



180  
*vermelho*



3400  
*ruby*



150  
*preto*



140  
*cinzento*



600  
*cinzento*



1350  
*azul*



1740  
*azul tiffany*



1750  
*azul esverdeado*



780  
*azul*



1330  
*azul*



3500  
*verde folha*



1800  
*verde azulado*



800  
*verde*







# C

## 15x15 Octagon



000  
*branco*



920  
*mostarda*



260  
*verde*



050  
*bege*



580  
*rosa*



270  
*verde*



550  
*bege*



600  
*cinzento*



800  
*verde*



670  
*cinzento*



730  
*azul*



140  
*cinzento*



780  
*azul*



180  
*vermelho*



150  
*preto*



# D | M10x30

*Emotion*



930  
*caramelo*



820  
*verde*



920  
*mostarda*



870  
*verde*



550  
*bege*



800  
*verde*



510  
*creme*



730  
*azul*



780  
*azul*



600  
*cinzento*



670  
*cinzento*





# E | M10x20

*Biselado*



810  
*verde*



880  
*verde*



800  
*verde*



730  
*azul*



780  
*azul*



600  
*cinzento*



670  
*cinzento*



150  
*preto*



180  
*vermelho*




580  
*rosa*




920  
*mostarda*



550  
*bege*



000  
*branco  
brilhante*



001  
*branco mate*



# F | M10x30

*Biselado*



810  
*verde*



150  
*preto*



880  
*verde*



180  
*vermelho*



800  
*verde*



580  
*rosa*




730  
*azul*



920  
*mostarda*




780  
*azul*



550  
*bege*




600  
*cinzento*



000  
*branco  
brilhante*



670  
*cinzento*



001  
*branco mate*







# G

## M15x15x0,8

*Rústico*



810  
*verde*



880  
*verde*



580  
*rosa velho*



890  
*verde*



550  
*bege*



800  
*verde*



510  
*creme*



760  
*azul*



600  
*cinzento*



740  
*azul*



670  
*cinzento*





# H | M10x30 M15x30






































	001 <i>branco mate</i>		100 <i>cinzento</i>		050 <i>bege</i>
	000 <i>branco brilhante</i>		1120 <i>cinzento</i>		1050 <i>bege</i>
	1310 <i>cinzento azulado</i>		140 <i>cinzento</i>		1450 <i>mocha</i>
	1350 <i>azul</i>		1140 <i>cinzento</i>		450 <i>chocolate</i>
	1740 <i>azul Tiffany</i>		430 <i>púrpura</i>		220 <i>amarelo</i>
	1750 <i>azul esverdeado</i>		290 <i>pistachio</i>		200 <i>fogo</i>
	1800 <i>verde azulado</i>		360 <i>lavanda</i>		150 <i>preto</i>
	1330 <i>azul</i>				





# 15x15 20x20

		 310 azul	 330 azul	 290 pistachio	 400 salmão	 210 amarelo
 001 branco mate	 300 azul	 460 beringela	 280 verde	 090 cinzento	 220 amarelo	
 000 branco brilhante	 360 lavanda	 470 lilás	 240 anis	 100 cinzento	 190 laranja	
 050 bege	 340 cobalto	 380 rosa	 250 azeitona	 120 cinzento	 200 fogo	
 550* bege	 780* azul	 430 púrpura	 110 antracite	 140 cinzento	 170 vermelho	
 920* mostarda	 800* verde	 420 cereja	 450 chocolate	 150 preto	 180 vermelho	

\* cor só disponível no formato 15x15 | couleur seulement disponible en 15x15 | colour only available in 15x15





# FICHA TÉCNICA

Caractéristiques techniques  
Technical Data Sheet  
Technische Datenblatt

**A** | 7,5x15  
*Biselado*

**B** | 7,5x15  
*Liso*

**C** | 15x15  
*Octagon*

**D** | M10x30  
*Emotion*

**E** | M10x20  
*Biselado*

**F** | M10x30  
*Biselado*

**G** | M15x15x0,8  
*Rústico*

**H** | M10x30  
M15x30

**I** | 15x15  
20x20

## CARACT. DIMENSIONAIS | DIMENSIONAL DATA | CARACTÉRISTIQUES MENSURABLES | ABMESSUNGEN

	Dimensões Dimensions Sizes Größen	NP EN ISO 10545-2	Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo relativamente à média de fabricação W: +/- 0,5% The deviation in % of the average size for each tile from (w) +/- 0,5 % Écart moyen d'un carreau / côte de fabrication +/- 0,5 % Die Abweichung in % der mittleren Größe für jede Kachel aus (w) +/- 0,5%	+/- 0,5%	conforme conforms conforme konform	
	Tolerância de espessura Tolérance de l'épaisseur Thickness tolerance Dickentoleranz	NP EN ISO 10545-2		+/- 0,5 mm	conforme conforme conforms konform	
	Rectilinearidade das arestas Rectilignité des côtes Straightness of edges Kantengeradigkeit	NP EN ISO 10545-2		+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	conforme conforme conforms konform
	Ortogonalidade Orthogonalité Squareness Rechtwinkligkeit	NP EN ISO 10545-2		+/- 0,5 %	-0,32 / 0,29 %	conforme conforme conforms konform
	Planaridade Planéité Flatness Ebenheit	NP EN ISO 10545-2	Curvatura central +/-0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Empeno diagonal +/- 0,5% Déformation centrale +0,5% / -0,3% * latérale +0,5% / -0,3% * Distorsion diagonale +/- 0,5% Central curvature +/-0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Warpage curvature +/- 0,5% Zentral Krümmung +/- 0,5% / -0,3% * lateral + 0,5% / -0,3% * Warpagekrümmung +/- 0,5%		-0,10 / 0,5 % -0,11 / 0,11 % -0,06 / 0,2 %	conforme conforme conforms konform

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | PHYSICAL DATA | PHYSISCHE DATEN

	Absorção de água Absorption d'eau Water absorption Wasseraufnahme	NP EN ISO 10545-3		10 a 20 %	14 ... 18%	conforme conforme conforms konform
	Módulo de ruptura Force de rupture Modulus of rupture Bruch modul	NP EN ISO 10545-4		>15 N / mm <sup>2</sup> Plus de 15 N / mm <sup>2</sup> Greater than 15 N / mm <sup>2</sup> Mehr als 15 N / mm <sup>2</sup>	>16 N / mm <sup>2</sup>	conforme conforme conforms konform
	Resistência à flexão Résistance à la flexion Bending strength Biegefestigkeit	NP EN ISO 10545-4		>600 N Plus de 600 N Greater than 600 N Mehr als 600 N	>600 N	conforme conforme conforms konform
	Resist. à fendilhagem Résist. au treillisage Tensile strength Zugfestigkeit	NP EN ISO 10545-11		Exigida Exigée Required Erforderlich	Cumpre	conforme conforme conforms konform
	Resist. ao gelo Résist. au gel Resist. to frost Frost Beständigkeit	NP EN ISO 10545-12		Exigida Exigée Required Erforderlich	Cumpre	conforme conforme conforms konform

## CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES | CHEMICAL DATA | CHEMISCHE DATEN

	Resist. a baixas concentrações de ácidos / bases Résist. aux basses concentrations des produits acides et basiques Resist. to low concentration of acids and alkalis Widerstand gegen niedrige Konzentration von Säuren/Basen	NP EN ISO 10545-13		min. Classe B	GA	conforme conforme conforms konform
	Resist. às manchas Résist. aux produits tachants Stain resistance Fleckenbeständigkeit	NP EN ISO 10545-14		min. Classe 3	5	conforme conforme conforms konform
	Resist. aos produtos químicos de limpeza Résist. aux produits chimiques d'emploi domestiques Resist. household chemicals Beständigkeit gegen Chemische Produkte	NP EN ISO 10545-13		min. Classe B	GA	conforme conforme conforms konform

TESTE  
ESSAI  
TESTE  
TEST

NORMA  
NORM  
NORME  
REGEL

VALOR PRESCRITO EN14411  
STANDARDS EN14411  
VALEUR PRESCRITE EN14411  
STANDARD EN14411

RESULTADOS  
RESULTS  
RESULTATS  
ERGEBNISSE

AVALIAÇÃO  
VALUATION  
ÉVALUATION  
BEWERTUNG

# LISTA DE EMBALAGEM

Packaging | Colisage | Verpackung



## Obs.

As cores apresentadas no catálogo podem apresentar pequenas variações em relação à cor real do produto. Les couleurs présentées dans le catalogue peuvent différer légèrement de la nuance réelle du produit. Colours shown in the catalogue may vary slightly from actual product colour.

FORMATO SIZE TAILLE GRÖßE	PEÇAS/CAIXA PIECES/BOX PIÉCES/BOÎTE STÜCKE/BOX	M <sup>2</sup> /PALETE M <sup>2</sup> /PALLET M <sup>2</sup> /PALETTE M <sup>2</sup> /PALETTE	CAIXA/PALETE BOX/PALLET BOÎTE/PALETTE BOX/PALETTE	KG/M <sup>2</sup> KG/M <sup>2</sup> KG/M <sup>2</sup> KG/M <sup>2</sup>	KG/PALETE KG/PALLET KG/PALETTE KG/PALETTE
<b>7,5x15 cm</b> <i>Biselado</i> 75 x 150 x 8,5 mm	44 = 0,5m <sup>2</sup>	58m <sup>2</sup>	116	13,2	791,6
<b>7,5x15 cm</b> <i>Liso</i> 75 x 150 x 8,5 mm	44 = 0,5m <sup>2</sup>	58m <sup>2</sup>	116	13,6	814,8
<b>15x15 cm</b> <i>Octagon</i> 150 x 150 mm	29 = 0,625 m <sup>2</sup>	74,98 m <sup>2</sup>	115	7,6	900
<b>M10x30 cm</b> <i>Emotion</i> 98 x 298 x 8,5 mm	26 = 0,78m <sup>2</sup>	81,12m <sup>2</sup>	104	10,35	1102
<b>M10x20 cm</b> <i>Biselado</i> 98 x 198 x 10 mm	38 = 0,76m <sup>2</sup>	72,96m <sup>2</sup>	96	10,5	1034
<b>M10x30 cm</b> <i>Biselado</i> 98 x 298 x 10 mm	25 = 0,75m <sup>2</sup>	78m <sup>2</sup>	104	10,88	1157
<b>M15x15x0,8 cm</b> <i>Rústico</i> 148 x 148 x 8 mm	30 = 0,675m <sup>2</sup>	77,62m <sup>2</sup>	115	8,4	992
<b>M10x30 cm</b> 98 x 298 x 7 mm	33 = 1m <sup>2</sup>	104m <sup>2</sup>	104	11,44	1215
<b>M15x30 cm</b> 148 x 298 x 7 mm	22 = 1m <sup>2</sup>	90m <sup>2</sup>	90	12,05	1110
<b>15x15 cm</b> 150 x 150 x 5,5 mm	44 = 1m <sup>2</sup>	115m <sup>2</sup>	115	9,04	1052
<b>20x20 cm</b> 200 x 200 x 6,5 mm	25 = 1m <sup>2</sup>	96m <sup>2</sup>	96	11,5	1117



Ref.	M10x30		M15x30		15x15		20x20	
	Brilhante	Mate	Brilhante	Mate	Brilhante	Mate	Brilhante	Mate
Fundo velho 030					●		●	
Bege 050	●	●	●	●	●	●	●	●
Marfim 060					●	●	●	●
Cinzento 090					●		●	
Cinzento 100	●	●	●	●	●	●	●	●
Antracite 110					●		●	●
Cinzento 120					●	●	●	●
Cinzento 140	●	●	●	●	●	●	●	●
Preto 150	●	●	●	●	●	●	●	●
Vermelho 170					●		●	
Vermelho 180					●	●	●	●
Laranja 190					●	●	●	●
Fogo 200	●	●	●		●		●	●
Amarelo 210					●	●	●	
Amarelo 220	●	●	●		●		●	●
Anis 240					●		●	
Azeitona 250					●		●	
Verde 260					●		●	●
Verde 270					●		●	●
Verde 280					●		●	●
Pistachio 290	●	●	●		●	●	●	●
Azul 300					●		●	●
Azul 310					●		●	
Azul 320					●		●	●
Azul 330					●	●	●	
Cobalto 340					●		●	●
Azul 350					●		●	●
Lavanda 360	●	●	●		●	●	●	●
Rosa 370					●		●	
Rosa 380					●		●	
Rosa 390					●		●	
Salmão 400					●		●	
Cereja 420					●		●	●
Púrpura 430	●	●	●		●		●	●
Chocolate 450	●	●	●	●	●	●	●	●
Beringela 460					●		●	●
Lilás 470					●		●	

ceragni

Cofinanciado por:



**CERAGNI LDA**

**Sede | Headquarters | Siège | Hauptsitz**

Parque Industrial de Viadores, lote 23  
3050-481 Pampilhosa – Portugal

**Tel.** +351 231 948 332

**Fax** +351 231 948 334

**Email** [comercial@ceragni.com](mailto:comercial@ceragni.com)

**Web** [www.ceragni.com](http://www.ceragni.com)